

Fast & FM

EGGA
PINTURAS 1947



FAST & FLUID
THE TINTING COMPANY

X- Smart 16 Dosificador Automático



Descripción del Equipo:

- 16 Depósitos (16 x 2,00 Lt.) / Caudal secuencial 0,25 lt/min.
- Soporte LCD, Teclado y SLP
- Elevador Manual
- Equipo informático (PC SN, LCD, Impresora)
- SAI 1400 VA Line Interactive
- Instalación y formación en casa del cliente
- Medidas (H x W x D) :120x83x83 cm.



TM300 24 Dosificador Automático



Descripción del Equipo:

- 24 (24x1,75 Lt.) / Caudal secuencial 0,35 Lt./min.
- Soporte LCD, Teclado y SLP
- Elevador Manual mediante pedal
- Equipo informático (PC SN, LCD, Impresora)
- SAI 1400 VA Line Interactive
- Instalación y formación en casa del cliente

- Medidas (H x W x D) :157x80x94 cm.

Opciones:

- Angle Nozzle 2mm o 3 mm(Unidad):
- Perforador de botes frontal:
- Calefactor interno con termostato:

HA150 Dosificador Automático



Descripción del Equipo:

- HA150 24 Depósitos de 2,5 Lt., 0,45 Lt./min.
- Soporte LCD, Teclado, Mouse y SLP
- Sistema de Válvula especial para Colorantes sin COV.
- Elevador de botes manual mediante pedal
- Sistema Automático de limpieza de Válvulas
- Equipo informático (PC SN, LCD, Impresora)
- SAI 1400 VA Line Interactive
- Instalación y formación en casa del cliente
- Portes y seguro pagados a destino
- Medidas (H x W x D) : 157x80x94 cm.

Opciones:

- Inox Look:
- Inox Look + Posicionador de Leds:
- Perforador de botes frontal:
- Calefactor interno con termostato:

HA400 Dosificador Automático



Descripción del Equipo:

- Caudal secuencial 0,45-1.2 Lt./min
- Elevador eléctrico
- Soporte Mouse e Impresora SLP
- Detector de desgaste de juntas de pistón
- Medidas (H x W x D) :153x85x95,5 cm.

Opciones:

- Transportador de rodillos (1 m):
- Equipo informático (PC+Regulador):
- Impresora Térmica:
- SAI APC 650 VA:
- Calefactor interno con termostato:

HA450 Dosificador Automático



Descripción del Equipo:

- Caudal secuencial 0,45-1,5 Lt./min.
- Pistones y cuerpo Ball Valve Full Inox (2mm,4,5mm)
- Válvulas especiales colorantes HC o sin COV
- Elevador eléctrico
- Soporte multifunción
- Equipo informático (PC SN, LCD, Impresora)
- SAI 1400 VA Line Interactive
- Instalación y formación en casa del cliente
- Transporte incluido
- Medidas (H x W x D) :151x88x96 cm.

Opciones:


- Transportador de rodillos (1 metro):
- Calefactor interno con termostato:

Mezclador Galileo Automático

Descripción del Equipo:



- Mezclador Giroscópico Automático
- 40 Kg. de carga máxima efectiva sin perdidas de r.p.m.
- Altura bote máx.. 44 cm, Diámetro máx.. 38
- Altura bote mínima 7 cm
- Bajo nivel de ruido y vibraciones (Menos de 65 Db)
- 2 velocidades (rápida hasta 7 Kg. , Lenta hasta 40 Kg.)
- Arranque Soft Start que mejora la calidad de mezcla
- Mínimo mantenimiento
- Plato extraíble para facilitar la carga
- Diagnostico de Errores
- Temporizador digital programable
- Medidas (H x W x D) :99x82x75 cm.



Mezclador Hercules Digital

Descripción del Equipo:



- Mezclador Giroscópico Digital
- 40 Kg. de carga máxima efectiva sin perdidas de r.p.m.
- Altura bote máx.. 40 cm, Diámetro máx.. 34
- Altura bote mínima 7 cm
- Bajo nivel de ruido y vibraciones (Menos de 65 Db)
- 2 velocidades (rápida hasta 7 Kg. , Lenta hasta 40 Kg.)
- Arranque Soft Start que mejora la calidad de mezcla
- Mínimo mantenimiento
- Cierre con sistema de seguridad
- Diagnostico de Errores
- Temporizador digital programable
- Medidas (H x W x D) :99x82x71 cm.

